

03 - Düsen

Düsen sind als finale Komponente im Auftragsprozess entscheidend für Art und Qualität des Leimauftrags. Unser Liefersortiment bietet Düsen für vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten; ob Punkt-, Raupen-, Flächen- oder Sprühauftrag.

Gefertigt aus hochwertigen Materialien wie Messing, Edelstahl oder Messing mit VA-Kapillar und in zahlreichen verschiedenen Bohrungsgrößen sowie unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich sind unsere Düsen kompatibel zu den Modellreihen marktgängiger Hersteller wie Nordson®, Robatech® oder ITW-Dynatec®.

Neben den hier aufgeführten lagermässig verfügbaren Modellen sind weitere Bohrungsgrößen sowie Ausführungen für sonstige Systeme auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

03

Kurzkapillardüsen mit 1 Bohrung


kompatibel zu Nordson® H200/H400, SolidBlue®, MiniBlue® sowie Robatech®



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4066.0020.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,20mm	237208 / 322008
4066.0025.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,25mm	237210 / 322010
4066.0030.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,30mm	237212 / 322012
4066.0035.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,35mm	237214 / 322014
4066.0040.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,40mm	237216 / 322016
4066.0045.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,45mm	237218 / 322018
4066.0050.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,50mm	237220 / 322020
4066.0060.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,60mm	237622
4066.0070.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,70mm	
4066.0075.00	Kurzkapillardüse MS/VA	0,75mm	

VA-Düsen V34S mit 1 Bohrung

kompatibel zu Nordson® EP34S





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4068.0030.34	VA-Düse V34S	0,30mm	
4068.0040.34	VA-Düse V34S	0,40mm	
4068.0050.34	VA-Düse V34S	0,50mm	
4068.0060.34	VA-Düse V34S	0,60mm	254148
4068.0070.34	VA-Düse V34S	0,70mm	
4068.0080.34	VA-Düse V34S	0,80mm	280602
4068.0100.34	VA-Düse V34S	1,00mm	

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firma Nordson® sondern um anschlusskompatible Produkte.

Standarddüsen mit 1 Bohrung

kompatibel zu Nordson® H200/H400, SolidBlue®, MiniBlue® sowie Robatech®

03



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4060.0020.00	Standarddüse MS/VA	0,20mm	237001 / 322008
4060.0025.00	Standarddüse MS/VA	0,25mm	237002 / 322410
4060.0030.00	Standarddüse MS/VA	0,30mm	237003 / 322412
4060.0035.00	Standarddüse MS/VA	0,35mm	237005 / 322414
4060.0040.00	Standarddüse MS/VA	0,40mm	237008 / 322416
4060.0045.00	Standarddüse MS/VA	0,45mm	237018 / 322418
4060.0050.00	Standarddüse MS/VA	0,50mm	237027
4060.0055.00	Standarddüse MS/VA	0,55mm	
4060.0060.00	Standarddüse MS/VA	0,60mm	237040 / 322424
4060.0065.00	Standarddüse MS/VA	0,65mm	
4060.0070.00	Standarddüse MS/VA	0,70mm	237060 / 322428
4060.0080.00	Standarddüse MS/VA	0,80mm	
4060.0100.00	Standarddüse MS/VA	1,00mm	
4061.0015.00	Standarddüse VA	0,15mm	
4061.0020.00	Standarddüse VA	0,20mm	122953 / 03011000
4061.0025.00	Standarddüse VA	0,25mm	100730 / 03012000
4061.0030.00	Standarddüse VA	0,30mm	100731 / 03103000
4061.0035.00	Standarddüse VA	0,35mm	122956 / 03014000
4061.0040.00	Standarddüse VA	0,40mm	100732 / 03015000
4061.0045.00	Standarddüse VA	0,45mm	238013 / 03014500
4061.0050.00	Standarddüse VA	0,50mm	101223 / 03016000
4061.0055.00	Standarddüse VA	0,55mm	100737
4061.0060.00	Standarddüse VA	0,60mm	100729 / 144759
4061.0065.00	Standarddüse VA	0,65mm	
4061.0070.00	Standarddüse VA	0,70mm	100938 / 03017700
4061.0080.00	Standarddüse VA	0,80mm	129294
4061.0100.00	Standarddüse VA	1,00mm	119078
4061.0015.01	Schutzkragendüse VA	0,15mm	
4061.0020.01	Schutzkragendüse VA	0,20mm	
4061.0025.01	Schutzkragendüse VA	0,25mm	
4061.0030.01	Schutzkragendüse VA	0,30mm	
4061.0035.01	Schutzkragendüse VA	0,35mm	
4061.0040.01	Schutzkragendüse VA	0,40mm	
4061.0045.01	Schutzkragendüse VA	0,45mm	
4061.0050.01	Schutzkragendüse VA	0,50mm	
4061.0055.01	Schutzkragendüse VA	0,55mm	
4061.0060.01	Schutzkragendüse VA	0,60mm	
4061.0065.01	Schutzkragendüse VA	0,65mm	
4061.0070.01	Schutzkragendüse VA	0,70mm	
4061.0080.01	Schutzkragendüse VA	0,80mm	
4061.0100.01	Schutzkragendüse VA	1,00mm	

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. Robatech® sondern um anschlusskompatible Produkte.

VA-Düsen V20 mit 1 Bohrung


kompatibel zu Nordson® H20



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4060.0020.20	VA-Düse V20	0,20mm	232000 / 91.00020.102
4060.0025.20	VA-Düse V20	0,25mm	232001 / 91.00025.102
4060.0030.20	VA-Düse V20	0,30mm	232003 / 91.00030.102
4060.0035.20	VA-Düse V20	0,35mm	232007 / 91.00035.102
4060.0040.20	VA-Düse V20	0,40mm	232011 / 91.00040.102
4060.0045.20	VA-Düse V20	0,45mm	232015 / 91.00045.102
4060.0050.20	VA-Düse V20	0,50mm	232019 / 91.00050.102
4060.0060.20	VA-Düse V20	0,60mm	232023 / 91.00060.102
4060.0070.20	VA-Düse V20	0,70mm	91.00070.102
4060.0080.20	VA-Düse V20	0,80mm	91.00080.102
4060.0090.20	VA-Düse V20	0,90mm	91.00090.102
4060.0100.20	VA-Düse V20	1,00mm	91.00100.102
4060.0120.20	VA-Düse V20	1,20mm	91.00120.102
4060.0150.20	VA-Düse V20	1,50mm	91.00150.102
4060.0000.20	Überwurfmutter		152290 / 100143

VA-Düsen VF mit 1 Bohrung

kompatibel zu ITW-Dynatec® BF







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4061.0020.03	VA-Düse VF	0,20mm	91.01020.120
4061.0025.03	VA-Düse VF	0,25mm	91.01025.120
4061.0030.03	VA-Düse VF	0,30mm	91.01030.120
4061.0035.03	VA-Düse VF	0,35mm	91.01035.120
4061.0040.03	VA-Düse VF	0,40mm	91.01040.120
4061.0045.03	VA-Düse VF	0,45mm	91.01045.120
4061.0050.03	VA-Düse VF	0,50mm	91.01050.120
4061.0060.03	VA-Düse VF	0,60mm	91.01060.120
4061.0070.03	VA-Düse VF	0,70mm	91.01070.120
4061.0080.03	VA-Düse VF	0,80mm	91.01080.120
4061.0090.03	VA-Düse VF	0,90mm	91.01090.120
4061.0100.03	VA-Düse VF	1,00mm	91.01100.120
4061.0150.03	VA-Düse VF	1,50mm	91.01150.120
4061.0200.03	VA-Düse VF	2,00mm	91.01200.120
4061.0000.03	Überwurfmutter		L09219

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. ITW-Dynatec® sondern um anschlusskompatible Produkte.

Winkeldüsen mit 1 Bohrung, einteilig

kompatibel zu Nordson® H200/H400, SolidBlue®, MiniBlue® sowie Robatech®

03







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4064.0025.15	Winkeldüse 15°	0,25mm	703299
4064.0030.15	Winkeldüse 15°	0,30mm	706078
4064.0035.15	Winkeldüse 15°	0,35mm	
4064.0040.15	Winkeldüse 15°	0,40mm	238015
4064.0045.15	Winkeldüse 15°	0,45mm	704891
4064.0050.15	Winkeldüse 15°	0,50mm	702927
4064.0060.15	Winkeldüse 15°	0,60mm	
4064.0070.15	Winkeldüse 15°	0,70mm	
4064.0025.30	Winkeldüse 30°	0,25mm	704542
4064.0030.30	Winkeldüse 30°	0,30mm	714977
4064.0035.30	Winkeldüse 30°	0,35mm	
4064.0040.30	Winkeldüse 30°	0,40mm	238017
4064.0045.30	Winkeldüse 30°	0,45mm	
4064.0050.30	Winkeldüse 30°	0,50mm	238018
4064.0060.30	Winkeldüse 30°	0,60mm	804520
4064.0070.30	Winkeldüse 30°	0,70mm	
4064.0025.45	Winkeldüse 45°	0,25mm	703464
4064.0030.45	Winkeldüse 45°	0,30mm	705512
4064.0035.45	Winkeldüse 45°	0,35mm	702598
4064.0040.45	Winkeldüse 45°	0,40mm	238020
4064.0045.45	Winkeldüse 45°	0,45mm	707218
4064.0050.45	Winkeldüse 45°	0,50mm	238021
4064.0060.45	Winkeldüse 45°	0,60mm	
4064.0070.45	Winkeldüse 45°	0,70mm	
4064.0025.60	Winkeldüse 60°	0,25mm	
4064.0030.60	Winkeldüse 60°	0,30mm	706057
4064.0035.60	Winkeldüse 60°	0,35mm	
4064.0040.60	Winkeldüse 60°	0,40mm	
4064.0045.60	Winkeldüse 60°	0,45mm	
4064.0050.60	Winkeldüse 60°	0,50mm	
4064.0060.60	Winkeldüse 60°	0,60mm	
4064.0070.60	Winkeldüse 60°	0,70mm	

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. Robatech® sondern um anschlusskompatible Produkte.



Mehrbohrungsdüsen mit 2 Bohrungen, einteilig

kompatibel zu Nordson® H200/H400, SolidBlue®, MiniBlue® sowie Robatech®




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4062.0025.15	Zweiloch-Düse 15°	0,25mm	238059
4062.0030.15	Zweiloch-Düse 15°	0,30mm	238053
4062.0035.15	Zweiloch-Düse 15°	0,35mm	238063
4062.0040.15	Zweiloch-Düse 15°	0,40mm	238054
4062.0045.15	Zweiloch-Düse 15°	0,45mm	130495
4062.0050.15	Zweiloch-Düse 15°	0,50mm	238055
4062.0060.15	Zweiloch-Düse 15°	0,60mm	
4062.0070.15	Zweiloch-Düse 15°	0,70mm	
4062.0075.15	Zweiloch-Düse 15°	0,75mm	
4062.0030.20	Zweiloch-Düse 20°	0,30mm	
4062.0025.30	Zweiloch-Düse 30°	0,25mm	
4062.0030.30	Zweiloch-Düse 30°	0,30mm	238506
4062.0035.30	Zweiloch-Düse 30°	0,35mm	
4062.0040.30	Zweiloch-Düse 30°	0,40mm	114928
4062.0045.30	Zweiloch-Düse 30°	0,45mm	
4062.0050.30	Zweiloch-Düse 30°	0,50mm	
4062.0060.30	Zweiloch-Düse 30°	0,60mm	238026
4062.0070.30	Zweiloch-Düse 30°	0,70mm	
4062.0025.45	Zweiloch-Düse 45°	0,25mm	238525
4062.0030.45	Zweiloch-Düse 45°	0,30mm	238526
4062.0035.45	Zweiloch-Düse 45°	0,35mm	238527
4062.0040.45	Zweiloch-Düse 45°	0,40mm	238528
4062.0045.45	Zweiloch-Düse 45°	0,45mm	238529
4062.0050.45	Zweiloch-Düse 45°	0,50mm	238530
4062.0060.45	Zweiloch-Düse 45°	0,60mm	238027
4062.0070.45	Zweiloch-Düse 45°	0,70mm	
4062.0025.60	Zweiloch-Düse 60°	0,25mm	
4062.0030.60	Zweiloch-Düse 60°	0,30mm	709371
4062.0035.60	Zweiloch-Düse 60°	0,35mm	
4062.0040.60	Zweiloch-Düse 60°	0,40mm	
4062.0045.60	Zweiloch-Düse 60°	0,45mm	
4062.0050.60	Zweiloch-Düse 60°	0,50mm	
4062.0060.60	Zweiloch-Düse 60°	0,60mm	
4062.0070.60	Zweiloch-Düse 60°	0,70mm	
4062.0025.90	Zweiloch-Düse 90°	0,25mm	
4062.0030.90	Zweiloch-Düse 90°	0,30mm	
4062.0035.90	Zweiloch-Düse 90°	0,35mm	
4062.0040.90	Zweiloch-Düse 90°	0,40mm	
4062.0045.90	Zweiloch-Düse 90°	0,45mm	
4062.0050.90	Zweiloch-Düse 90°	0,50mm	
4062.0060.90	Zweiloch-Düse 90°	0,60mm	
4062.0070.90	Zweiloch-Düse 90°	0,70mm	

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. Robatech® sondern um anschlusskompatible Produkte.






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4062.1525.00	Zweiloch-Düse 0°/15°	0,25mm	
4062.1530.00	Zweiloch-Düse 0°/15°	0,30mm	805397
4062.1535.00	Zweiloch-Düse 0°/15°	0,35mm	715462
4062.1540.00	Zweiloch-Düse 0°/15°	0,40mm	238031
4062.1545.00	Zweiloch-Düse 0°/15°	0,45mm	
4062.1550.00	Zweiloch-Düse 0°/15°	0,50mm	238032
4062.1560.00	Zweiloch-Düse 0°/15°	0,60mm	
4062.1570.00	Zweiloch-Düse 0°/15°	0,70mm	
4062.3030.00	Zweiloch-Düse 0°/30°	0,30mm	
4062.4525.00	Zweiloch-Düse 0°/45°	0,25mm	119360
4062.4530.00	Zweiloch-Düse 0°/45°	0,30mm	804761
4062.4535.00	Zweiloch-Düse 0°/45°	0,35mm	132567
4062.4540.00	Zweiloch-Düse 0°/45°	0,40mm	238034
4062.4545.00	Zweiloch-Düse 0°/45°	0,45mm	715872
4062.4550.00	Zweiloch-Düse 0°/45°	0,50mm	238035
4062.4560.00	Zweiloch-Düse 0°/45°	0,60mm	
4062.4570.00	Zweiloch-Düse 0°/45°	0,70mm	



Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. Robatech® sondern um anschlusskompatible Produkte.

Mehrbohrungsdüsen VA mit 2 Bohrungen, zweiteilig mit Überwurfmutter

kompatibel zu Nordson® H200/H400, SolidBlue®, MiniBlue® sowie Robatech®






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4062.2020.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,20mm	
4062.2025.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,25mm	238059
4062.2030.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,30mm	238053 / 03223100
4062.2035.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,35mm	238063 / 03224100
4062.2040.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,40mm	238054 / 03225100
4062.2045.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,45mm	130495
4062.2050.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,50mm	238055 / 03226100
4062.2060.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,60mm	
4062.2070.15	Zweiloch-Düse VA 15°	0,70mm	
4062.2020.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,20mm	804871
4062.2025.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,25mm	703270 / 112125
4062.2030.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,30mm	238506 / 03223200
4062.2035.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,35mm	704936 / 03224200
4062.2040.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,40mm	114928 / 03225200
4062.2045.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,45mm	805512
4062.2050.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,50mm	238500 / 03226200
4062.2060.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,60mm	238026 / 118648
4062.2070.30	Zweiloch-Düse VA 30°	0,70mm	118649
4062.2020.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,20mm	238543
4062.2025.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,25mm	238525 / 118584
4062.2030.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,30mm	238526 / 100739
4062.2035.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,35mm	238527
4062.2040.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,40mm	238528 / 100741
4062.2045.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,45mm	238529
4062.2050.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,50mm	238530 / 101229
4062.2060.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,60mm	238027
4062.2070.45	Zweiloch-Düse VA 45°	0,70mm	118807
4062.2000.00	Überwurfmutter		

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. Robatech® sondern um anschlusskompatible Produkte.

Mehrbohrungsdüsen mit 3 Bohrungen, einteilig

kompatibel zu Nordson® H200/H400, SolidBlue®, MiniBlue® sowie Robatech®

03








Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung
4063.0025.30	Dreiloch-Düse 30°	0,25mm
4063.0030.30	Dreiloch-Düse 30°	0,30mm
4063.0035.30	Dreiloch-Düse 30°	0,35mm
4063.0040.30	Dreiloch-Düse 30°	0,40mm
4063.0045.30	Dreiloch-Düse 30°	0,45mm
4063.0050.30	Dreiloch-Düse 30°	0,50mm
4063.0060.30	Dreiloch-Düse 30°	0,60mm
4063.0070.30	Dreiloch-Düse 30°	0,70mm
4063.0025.45	Dreiloch-Düse 45°	0,25mm
4063.0030.45	Dreiloch-Düse 45°	0,30mm
4063.0035.45	Dreiloch-Düse 45°	0,35mm
4063.0040.45	Dreiloch-Düse 45°	0,40mm
4063.0045.45	Dreiloch-Düse 45°	0,45mm
4063.0050.45	Dreiloch-Düse 45°	0,50mm
4063.0060.45	Dreiloch-Düse 45°	0,60mm
4063.0070.45	Dreiloch-Düse 45°	0,70mm
4063.0025.60	Dreiloch-Düse 60°	0,25mm
4063.0030.60	Dreiloch-Düse 60°	0,30mm
4063.0035.60	Dreiloch-Düse 60°	0,35mm
4063.0040.60	Dreiloch-Düse 60°	0,40mm
4063.0045.60	Dreiloch-Düse 60°	0,45mm
4063.0050.60	Dreiloch-Düse 60°	0,50mm
4063.0060.60	Dreiloch-Düse 60°	0,60mm
4063.0070.60	Dreiloch-Düse 60°	0,70mm
4063.0025.90	Dreiloch-Düse 90°	0,25mm
4063.0030.90	Dreiloch-Düse 90°	0,30mm
4063.0035.90	Dreiloch-Düse 90°	0,35mm
4063.0040.90	Dreiloch-Düse 90°	0,40mm
4063.0045.90	Dreiloch-Düse 90°	0,45mm
4063.0050.90	Dreiloch-Düse 90°	0,50mm
4063.0060.90	Dreiloch-Düse 90°	0,60mm
4063.0070.90	Dreiloch-Düse 90°	0,70mm

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. Robatech® sondern um anschlusskompatible Produkte.

90°-Düsen

kompatibel zu Nordson® H200/H400, SolidBlue®, MiniBlue® sowie Robatech®



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4069.1025.00	90°-Düse	0,25mm	714847 / 320010 / 1011010
4069.1030.00	90°-Düse	0,30mm	244518 / 1011012
4069.1035.00	90°-Düse	0,35mm	244519 / 320014 / 1011014
4069.1040.00	90°-Düse	0,40mm	244520 / 320016 / 1011016
4069.1045.00	90°-Düse	0,45mm	165774 / 320118 / 1011018
4069.1050.00	90°-Düse	0,50mm	270853 / 320020 / 1011020
4069.1060.00	90°-Düse	0,60mm	165775 / 320024 / 1011024
4069.1070.00	90°-Düse	0,70mm	
4069.1075.00	90°-Düse	0,75mm	165782
4069.1100.00	90°-Düse	1,00mm	804832 / 1011040
4069.2025.15	90°-Zweilochdüse 15°	0,25mm	
4069.2030.15	90°-Zweilochdüse 15°	0,30mm	165776 / 320112 / 1015812
4069.2035.15	90°-Zweilochdüse 15°	0,35mm	273384 / 320114 / 1015814
4069.2040.15	90°-Zweilochdüse 15°	0,40mm	804047 / 320115 / 1015816
4069.2045.15	90°-Zweilochdüse 15°	0,45mm	165777 / 320118 / 1015818
4069.2050.15	90°-Zweilochdüse 15°	0,50mm	271938 / 320120 / 1015820
4069.2060.15	90°-Zweilochdüse 15°	0,60mm	165778 / 320124 / 1015824
4069.2070.15	90°-Zweilochdüse 15°	0,70mm	165779 / 320128 / 1015828
4069.2100.15	90°-Zweilochdüse 15°	1,00mm	
4069.2025.30	90°-Zweilochdüse 30°	0,25mm	
4069.2030.30	90°-Zweilochdüse 30°	0,30mm	
4069.2035.30	90°-Zweilochdüse 30°	0,35mm	
4069.2040.30	90°-Zweilochdüse 30°	0,40mm	
4069.2045.30	90°-Zweilochdüse 30°	0,45mm	
4069.2050.30	90°-Zweilochdüse 30°	0,50mm	
4069.2060.30	90°-Zweilochdüse 30°	0,60mm	
4069.2070.30	90°-Zweilochdüse 30°	0,70mm	
4069.2100.30	90°-Zweilochdüse 30°	1,00mm	
4069.3025.19	90°-Dreilochdüse 19°	0,25mm	142898
4069.3030.19	90°-Dreilochdüse 19°	0,30mm	165786
4069.3035.19	90°-Dreilochdüse 19°	0,35mm	165787
4069.3040.19	90°-Dreilochdüse 19°	0,40mm	
4069.3045.19	90°-Dreilochdüse 19°	0,45mm	
4069.3050.19	90°-Dreilochdüse 19°	0,50mm	808625
4069.3060.19	90°-Dreilochdüse 19°	0,60mm	
4069.3070.19	90°-Dreilochdüse 19°	0,70mm	
4069.3025.22	90°-Dreilochdüse 22,5°	0,25mm	
4069.3030.22	90°-Dreilochdüse 22,5°	0,30mm	165788
4069.3035.22	90°-Dreilochdüse 22,5°	0,35mm	806199
4069.3040.22	90°-Dreilochdüse 22,5°	0,40mm	165789
4069.3045.22	90°-Dreilochdüse 22,5°	0,45mm	165790
4069.3050.22	90°-Dreilochdüse 22,5°	0,50mm	
4069.3060.22	90°-Dreilochdüse 22,5°	0,60mm	
4069.3070.22	90°-Dreilochdüse 22,5°	0,70mm	

Bitte beachten Sie: Bei den aufgeführten Düsen handelt es sich nicht um Originalware der Firmen Nordson® bzw. Robatech® sondern um anschlusskompatible Produkte.


Handpistolendüsen

03



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung
4065.0035.25	Handpistolendüse, Länge 35mm	0,25mm
4065.0035.50	Handpistolendüse, Länge 35mm	0,50mm
4065.0035.75	Handpistolendüse, Länge 35mm	0,75mm
4065.0036.00	Handpistolendüse, Länge 35mm	1,00mm
4065.0036.25	Handpistolendüse, Länge 35mm	1,25mm
4065.0036.50	Handpistolendüse, Länge 35mm	1,50mm
4065.0037.00	Handpistolendüse, Länge 35mm	2,00mm
4065.0050.50	Handpistolendüse, Länge 50mm	0,50mm
4065.0050.75	Handpistolendüse, Länge 50mm	0,75mm
4065.0051.00	Handpistolendüse, Länge 50mm	1,00mm
4065.0051.25	Handpistolendüse, Länge 50mm	1,25mm
4065.0051.50	Handpistolendüse, Länge 50mm	1,50mm
4065.0051.75	Handpistolendüse, Länge 50mm	1,75mm
4065.0052.00	Handpistolendüse, Länge 50mm	2,00mm
4065.0052.50	Handpistolendüse, Länge 50mm	2,50mm

Sprühdüsen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung	Ref.-Nr.
4068.0025.00	Sprühdüse 7-Loch	0,25mm	104101
4068.0030.00	Sprühdüse 7-Loch	0,30mm	860547 / 753488
4068.0035.00	Sprühdüse 7-Loch	0,35mm	860574 / 753489
4068.0040.00	Sprühdüse 7-Loch	0,40mm	860575 / 753491
4068.0045.00	Sprühdüse 7-Loch	0,45mm	860226 / 753492
4068.0050.00	Sprühdüse 7-Loch	0,50mm	860435 / 759493
4068.0055.00	Sprühdüse 7-Loch	0,55mm	
4068.0060.00	Sprühdüse 7-Loch	0,60mm	753494
4068.0070.00	Sprühdüse 7-Loch	0,70mm	
4068.0080.00	Sprühdüse 7-Loch	0,80mm	
4068.0100.00	Sprühdüse 7-Loch	1,00mm	810382 / 753496
4068.0150.00	Sprühdüse 7-Loch	1,50mm	
4068.0200.00	Sprühdüse 7-Loch	2,00mm	
4068.0030.01	Sprühdüse 12-Loch	0,30mm	
4068.0040.01	Sprühdüse 12-Loch	0,40mm	
4068.0050.01	Sprühdüse 12-Loch	0,50mm	
4068.0060.01	Sprühdüse 12-Loch	0,60mm	
4068.0070.01	Sprühdüse 12-Loch	0,70mm	
4068.0080.01	Sprühdüse 12-Loch	0,80mm	
4068.0100.01	Sprühdüse 12-Loch	1,00mm	
4068.0150.01	Sprühdüse 12-Loch	1,50mm	
4068.0200.01	Sprühdüse 12-Loch	2,00mm	